

## Mycophénolate mofétil Cellcept®

### Présentation :

Flacon : 1 g = 5 mL.

La suspension buvable est à reconstituer par le pharmacien si possible. Pour plus de détail sur la reconstitution, référez vous à la notice.

### Comment et quand prendre mon médicament ?

#### Modalités de prise :

2 fois par jour, **pendant ou en dehors des repas**, à 12 heures d'intervalle. Le volume prescrit doit être prélevé avec la seringue fournie.



#### Mes heures de prises sont :

Matin:

Soir:

À adapter selon vos heures de repas

### Que dois je faire si j'oublie de prendre mon traitement ?

Si vous vous en rendez compte dans les **6 heures** suivant votre prise habituelle, prenez-le.  
Dans le cas contraire, sautez la prise oubliée. Ne doublez pas la dose à la prise suivante.

### Quels sont les effets indésirables possibles de mon médicament?

Ne soyez pas inquiet(e) à la lecture de la liste des effets indésirables. Il est possible que vous n'en ressentiez aucun. Les connaître vous permettra de mieux les identifier et les gérer.

- ✓ **Troubles digestifs:** diarrhée, nausée, vomissement, douleur abdominale.
- ✓ **Troubles hématologiques:** baisses des globules blancs.
- ✓ **Autres:**
  - Infections.
  - Réaction d'hypersensibilité.
  - Affections respiratoires.

***Signalez tout effet indésirable à l'équipe médicale.***

**Signalez que vous prenez du mycophénolate mofétil à tous les médecins que vous consultez**

### Quelles sont les interactions possibles avec mon traitement?

Certains médicaments peuvent **augmenter ou diminuer** l'action du mycophénolate mofétil (Cellcept®).  
Ce sont des interactions.

- ✓ **L'automédication** est déconseillée.
- ✓ Demandez toujours l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre des médicaments hors prescription.

### Quelles sont les mises en garde avec mon traitement?

- ✓ Vous allez être plus sensible aux infections (contacter rapidement le médecin en cas d'infection).
- ✓ Vous allez être plus sensible aux UV (porter des vêtements protecteurs).
- ✓ Certains vaccins sont **à éviter (=vaccins vivants atténués)**

## A quoi sert mon médicament ?

- ✓ Le mycophénolate mofétil a pour nom de spécialité Cellcept®.
- ✓ C'est un **immunosuppresseur** indiqué pour la prévention du rejet de greffe.
- ✓ Il est associé à d'autres Médicaments immunosuppresseurs. **Il est utilisé pour empêcher votre organisme de rejeter l'organe qui vous a été transplanté.**

### Ce qu'il faut retenir +++

Prendre **régulièrement** son traitement est très important. Un oubli peut augmenter les risques de rejet. Une prise supplémentaire peut augmenter les risques de toxicité.

## Comment conserver mon médicament?

Conservation à une température ne dépassant pas 30°C.

Une fois reconstituée, la suspension buvable peut être conservée au **maximum pendant deux mois.**



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter:

- la coordination transplantation du CHB:

Tél: 01 45 59 64 22  
entre 9h et 19h la semaine

Si vous n'arrivez pas à joindre la coordination:

- un pharmacien de l'hôpital :

Tél: 01 45 59 32 14

- votre médecin traitant

Pharmacie et CHB

Hôpital Paul Brousse

12, avenue Paul-Vaillant Couturier

94800 Villejuif

Février 2013

## Mycophénolate mofétil

### CELLCEPT®

## Fiche d'information

aux patients transplantés hépatiques  
du Centre Hépatobiliaire (CHB)  
de l'Hôpital Paul Brousse (Villejuif)

*Ce fascicule est destiné à vous aider à répondre à vos éventuelles questions.*

